



155°06'00"

105°04'21"

联系电话

1020-510001

1020-510001

生产经营范围：生产、销售；化工原料、化工产品开发、生产（不含许可项目）、销售（不含许可项目）；装卸搬运服务，货物仓储服务；家电销售；办公自动化设备维修；写字楼出租；电脑打字、复印、照相、彩扩服务；计算机

生产经营范围

生产、销售；化工原料、化工产品开发、生产（不含许可项目）、销售（不含许可项目）；装卸搬运服务，货物仓储服务；家电销售；办公自动化设备维修；写字楼出租；电脑打字、复印、照相、彩扩服务；计算机

1020-510001, 中
心经度: 105°
155°06'00" 纬度: 102°04'21"

幼监测

业水污染物
排放标准》

连续排放

5.19 吨 75 吨

《合成氨工
业水污染物

	二氧化硫	129.7	同上	567.07 吨	626.9 吨	400	否
2# 烟气排放口, 为连续排放	烟尘	120.0	同上				否
	氮氧化物	59.0	同上				否
	二氧化硫	150.2	同上				否

固体废物

废物名称	是否危废	处置方式	处置量	处置去向
含镍废催化剂	是	委托处置	17.7 吨	内蒙古熙泰再生资源公司
废油	是	委托处置	30.37 吨	绵阳天捷能源有限公司
煤渣和烟灰	否	综合利用	20 万吨	泸州政德实业公司等


噪声 执行标准:《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) 3 类功能区

执行标准限值 (db): 昼间≤65db(A); 夜间≤55db(A)

厂界位置	噪声值 (db)		超标情况
	昼间	夜间	
质安部厂界 (1#)	52.3	50.6	否
广场小区厂界 (2#)	51.9	50.8	否
长山小道厂界 (3#)	51.6	50.0	否
长山 1 幢厂界 (4#)	51.3	50.2	否
公司 5 号门外 (5#)	51.9	50.8	否

三、防治污染设施的建设和运行

设施类别	设施名称	投运时间	处理能力	2018 年正常运行率
水污染物	尿素工艺冷凝液水解装置	1997 年	100m ³ /h	100%
	合成工艺冷凝液汽提装置	1997 年	40 m ³ /h	100%
大气污染物	电袋除尘+氨法脱硫	2011 年	898000 m ³ /h	99%



五、突发环境事件应急预案



突发环境事件应急预案			
备案部门	合江县环保局	备案时间	2017.6.29
主要内容	《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》		